

ПРОТОКОЛ
от 05 сентября 2014 года № 4
заседания Дисциплинарного органа
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Строительный союз Калининградской области»

Основание созыва заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «СРО «ССКО» мер дисциплинарного воздействия (далее Дисциплинарный орган) – решение Руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В. (согласно п. 7 «Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «СРО «ССКО» мер дисциплинарного воздействия»).

Место проведения заседания Дисциплинарного органа – г. Калининград, Московский проспект, д. 95.

Время проведения заседания Дисциплинарного органа – 12.00.

Председательствующий на заседании Дисциплинарного органа – Руководитель Дисциплинарного органа Калинин Борис Владимирович (согласно п. 7 «Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «СРО «ССКО» мер дисциплинарного воздействия»).

Из 5 членов Дисциплинарного органа для участия в заседании зарегистрировались 5

1. Калинин Борис Владимирович – руководитель Дисциплинарного органа.
2. Кудрявцева Елена Львовна – зам. руководителя Дисциплинарного органа.
3. Романов Леонид Владимирович – член Дисциплинарного органа.
4. Федоров Алексей Николаевич – член Дисциплинарного органа.
5. Поляков Игорь Александрович – член Дисциплинарного органа.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ОРГАНА

СЛУШАЛИ: Руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который сообщил, что из 5-и членов Дисциплинарного органа в заседании принимают участие все 5 членов, в связи с чем заседание правомочно и объявляется открытым.

СЛУШАЛИ: Руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который огласил присутствующим список членов НП «СРО «ССКО», в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ФАВВ рефимпэкс» (ОГРН 1023901646559).
2. Общество с ограниченной ответственностью «Горсвет-Регион» (ОГРН 1053903082111).
3. Общество с ограниченной ответственностью «Светоспектр» (ОГРН 1043902847295).
4. Общество с ограниченной ответственностью «КМК-Стройинвест» (ОГРН 1073905022510).
5. Общество с ограниченной ответственностью «Веста» (ОГРН 1033901810502).
6. Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая правовая компания» (ОГРН 1033911503647).
7. Общество с ограниченной ответственностью «СИТИСТРОЙ» (ОГРН 1053902841761).

1. ООО «ФАВВ рефимпэкс» (ОГРН 1023901646559).

Данной организацией не представлены в полном объеме необходимые для проведения плановой проверки документы, что является нарушением п. 3.1. «Правил контроля в области саморегулирования».

Представитель данной организации на заседание Дисциплинарного органа не прибыл.

СЛУШАЛИ: заместителя руководителя Дисциплинарного органа Кудрявцеву Е.Л., которая предложила на основании пунктов 4.1, 4.2.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СРО «ССКО» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести в отношении ООО «ФАВВ Рефимпэкс» **предупреждение** о необходимости устранения выявленных нарушений с **предписанием** устранить данные нарушения – представить в исполнительную дирекцию НП «СРО «ССКО» документы, необходимые для проведения контрольной проверки в 20-дневный срок, то есть до «25» сентября 2014 года.

РЕШИЛИ:

В соответствии с п.п.1, 2 ч.2 ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации за нарушения п. 3.1. «Правил контроля в области саморегулирования» (не предоставление сведений, подтверждающих соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске) на основании п.п. 4.1, 4.2.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация “Строительный союз Калининградской области”» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести **предупреждение** о необходимости устранения выявленных нарушений с **предписанием** устранить нарушения в 20-дневный срок – до «25» сентября 2014 года члену НП «СРО «ССКО» **Обществу с ограниченной ответственностью «ФАВВ рефимпэкс» (ОГРН 1023901646559).**

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. ООО «Горсвет-Регион» (ОГРН 1053903082111).

Данной организацией не представлены необходимые для проведения плановой проверки документы, что является нарушением п. 3.1. «Правил контроля в области саморегулирования».

Представитель данной организации на заседание Дисциплинарного органа не прибыл.

СЛУШАЛИ: заместителя руководителя Дисциплинарного органа Кудрявцеву Е.Л., которая предложила на основании пунктов 4.1, 4.2.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СРО «ССКО» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести в отношении ООО «Горсвет-Регион» **предупреждение** о необходимости устранения выявленных нарушений с **предписанием** устранить данные нарушения – представить в исполнительную дирекцию НП «СРО «ССКО» все документы, необходимые для проведения контрольной проверки в 20-дневный срок, то есть до «25» сентября 2014 года.

РЕШИЛИ:

В соответствии с п.п.1, 2 ч.2 ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации за нарушения п. 3.1. «Правил контроля в области саморегулирования» (не предоставление сведений, подтверждающих соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске) на основании п.п. 4.1, 4.2.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести **предупреждение** о необходимости устранения выявленных нарушений с **предписанием** устранить нарушения в 20-дневный срок – до «25» сентября 2014 года члену НП «СРО «ССКО» Обществу с ограниченной ответственностью «Горсвет-Регион» (ОГРН 1053903082111).

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3. ООО «Светоспектр» (ОГРН 1043902847295).

Данной организацией не представлены необходимые для проведения плановой проверки документы, что является нарушением п. 3.1. «Правил контроля в области саморегулирования».

Представитель данной организации на заседание Дисциплинарного органа не прибыл.

СЛУШАЛИ: заместителя руководителя Дисциплинарного органа Кудрявцеву Е.Л., которая предложила на основании пунктов 4.1, 4.2.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СРО «ССКО» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести в отношении ООО «Светоспектр» **предупреждение** о необходимости устранения выявленных нарушений с **предписанием** устранить данные нарушения – представить в исполнительную дирекцию НП «СРО «ССКО» все документы, необходимые для проведения контрольной проверки в 20-дневный срок, то есть до «25» сентября 2014 года.

РЕШИЛИ:

В соответствии с п.п.1, 2 ч.2 ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации за нарушения п. 3.1. «Правил контроля в области саморегулирования» (не предоставление сведений, подтверждающих соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске) на основании п.п. 4.1, 4.2.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести **предупреждение** о необходимости устранения выявленных нарушений с **предписанием** устранить нарушения в 20-дневный срок – до «25» сентября 2014 года члену НП «СРО «ССКО» Обществу с ограниченной ответственностью «Светоспектр» (ОГРН 1043902847295).

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4. ООО «КМК-Стройинвест» (ОГРН 1073905022510).

Данной организацией не представлены необходимые для проведения плановой проверки документы, что является нарушением п. 3.1. «Правил контроля в области саморегулирования».

Представитель данной организации на заседание Дисциплинарного органа не прибыл.

СЛУШАЛИ: заместителя руководителя Дисциплинарного органа Кудрявцеву Е.Л., которая предложила на основании пунктов 4.1, 4.2.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СРО «ССКО» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести в отношении ООО «КМК-Стройинвест» **предупреждение** о необходимости устранения выявленных нарушений с **предписанием** устранить данные нарушения – представить в исполнительную дирекцию НП «СРО «ССКО» все документы, необходимые для проведения контрольной проверки в 20-дневный срок, то есть до «25» сентября 2014 года.

РЕШИЛИ:

В соответствии с п.п.1, 2 ч.2 ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации за нарушения п. 3.1. «Правил контроля в области саморегулирования» (не предоставление сведений, подтверждающих соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске) на основании п.п. 4.1, 4.2.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация “Строительный союз Калининградской области”» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести **предупреждение** о необходимости устранения выявленных нарушений с **предписанием** устранить нарушения в 20-дневный срок – до «25» сентября 2014 года члену НП «СРО «ССКО» **Обществу с ограниченной ответственностью «КМК-Стройинвест» (ОГРН 1073905022510).**

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5. ООО «Веста» (ОГРН 1033901810502).

Данной организацией не представлены необходимые для проведения плановой проверки документы, что является нарушением п. 3.1. «Правил контроля в области саморегулирования».

Представитель данной организации на заседание Дисциплинарного органа не прибыл.

СЛУШАЛИ: заместителя руководителя Дисциплинарного органа Кудрявцеву Е.Л., которая предложила на основании пунктов 4.1, 4.2.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СРО «ССКО» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести в отношении ООО «Веста» **предупреждение** о необходимости устранения выявленных нарушений с **предписанием** устранить данные нарушения – представить в исполнительную дирекцию НП «СРО «ССКО» все документы, необходимые для проведения контрольной проверки в 20-дневный срок, то есть до «25» сентября 2014 года.

РЕШИЛИ:

В соответствии с п.п.1, 2 ч.2 ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации за нарушения п. 3.1. «Правил контроля в области саморегулирования» (не предоставление сведений, подтверждающих соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске) на основании п.п. 4.1, 4.2.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести **предупреждение** о необходимости устранения выявленных нарушений с **предписанием** устранить нарушения в 20-дневный срок – до «25» сентября 2014 года члену НП «СРО «ССКО» **Обществу с ограниченной ответственностью «Веста» (ОГРН 1033901810502).**

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

6. ООО «Энергетическая правовая компания» (ОГРН 1033911503647).

Данной организацией не представлены необходимые для проведения плановой проверки документы, что является нарушением п. 3.1. «Правил контроля в области саморегулирования».

На заседании Специализированного органа присутствовал представитель Общества с ограниченной ответственностью «Энергетическая правовая компания» Ляшенко Ирина Ивановна, действующая на основании Доверенности.

СЛУШАЛИ: заместителя руководителя Дисциплинарного органа Кудрявцеву Е.Л., которая предложила на основании пунктов 4.1, 4.2.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СРО «ССКО» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести в отношении ООО «Энергетическая правовая компания» **предупреждение** о необходимости устранения выявленных нарушений с **предписанием** устранить данные нарушения – представить в исполнительную дирекцию НП «СРО «ССКО» все документы, необходимые для проведения контрольной проверки в 20-дневный срок, то есть до «25» сентября 2014 года.

РЕШИЛИ:

В соответствии с п.п.1, 2 ч.2 ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации за нарушения п. 3.1. «Правил контроля в области саморегулирования» (не предоставление сведений, подтверждающих соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске) на основании п.п. 4.1, 4.2.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести **предупреждение** о необходимости устранения выявленных нарушений с **предписанием** устранить нарушения в 20-дневный срок – до «25» сентября 2014 года члену НП «СРО «ССКО» **Обществу с ограниченной ответственностью «Энергетическая правовая компания» (ОГРН 1033911503647).**

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

7. ООО «СИТИСТРОЙ» (ОГРН 1053902841761).

Данной организацией не представлены необходимые для проведения плановой проверки документы, что является нарушением п. 3.1. «Правил контроля в области саморегулирования».

Представитель данной организации на заседание Дисциплинарного органа не прибыл.


СЛУШАЛИ: заместителя руководителя Дисциплинарного органа Кудрявцеву Е.Л., которая предложила на основании пунктов 4.1, 4.2.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СРО «ССКО» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести в отношении ООО «СИТИСТРОЙ» **предупреждение** о необходимости устранения выявленных нарушений с **предписанием** устранить данные нарушения – представить в исполнительную дирекцию НП «СРО «ССКО» все документы, необходимые для проведения контрольной проверки в 20-дневный срок, то есть до «25» сентября 2014 года.

РЕШИЛИ:

В соответствии с п.п.1, 2 ч.2 ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации за нарушения п. 3.1. «Правил контроля в области саморегулирования» (не предоставление сведений, подтверждающих соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске) на основании п.п. 4.1, 4.2.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация “Строительный союз Калининградской области”» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести **предупреждение** о необходимости устранения выявленных нарушений с **предписанием** устранить нарушения в 20-дневный срок – до «25» сентября 2014 года члену НП «СРО «ССКО» **Обществу с ограниченной ответственностью «СИТИСТРОЙ» (ОГРН 1053902841761).**

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Руководитель
Дисциплинарного органа



В.В.Калинин