

ПРОТОКОЛ
№ 11 от 21 августа 2015 года
заседания Дисциплинарного органа
Ассоциации Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Строительный союз Калининградской области» (АНП «СРО «ССКО»)

Основание созыва заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов АНП «СРО «ССКО» мер дисциплинарного воздействия (далее Дисциплинарный орган) – решение руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В. (п. 7 «Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «СРО «ССКО» мер дисциплинарного воздействия»).

Место проведения заседания Дисциплинарного органа – г. Калининград, Московский проспект, д. 95.

Время проведения заседания Дисциплинарного органа – 12.00.

Председательствующий на заседании Дисциплинарного органа – руководитель Дисциплинарного органа Калинин Борис Владимирович (п. 7 «Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «СРО «ССКО» мер дисциплинарного воздействия»).

Из 5 членов Дисциплинарного органа для участия в заседании зарегистрировались 5:

1. Калинин Борис Владимирович – руководитель Дисциплинарного органа.
2. Кудрявцева Елена Львовна – заместитель руководителя Дисциплинарного органа.
3. Федоров Алексей Николаевич – член Дисциплинарного органа.
4. Романов Леонид Владимирович – член Дисциплинарного органа.
5. Поляков Игорь Александрович – член Дисциплинарного органа.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ОРГАНА

СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который сообщил, что из 5-и членов Дисциплинарного органа в заседании принимают участие 5, в связи с чем заседание правомочно и объявляется открытым.

СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который огласил присутствующим список членов АНП «СРО «ССКО», в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Уралэнергосоюз» (ОГРН 1086674023920).

Данной организацией не представлен в исполнительную дирекцию договор страхования гражданской ответственности на период 2015-2016 годов, то есть допущено нарушение правил саморегулирования (п.п. 3.1, 11.1.2, 15.2 «Требований к страхованию» (Правила саморегулирования ПС НП «СРО «ССКО» 2.0- 2010)).

Также данная организация не соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, так как не представлены необходимые для проведения плановой проверки документы и сведения, что является нарушением п. 3.1. «Правил контроля в области саморегулирования».

Организация на заседание Дисциплинарного органа приглашена и уведомлена надлежащим образом. Представитель ООО «Уралэнергосоюз» на заседание Дисциплинарного органа не явился.

СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который предложил на основании пунктов 4.1, 4.1.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СРО «ССКО» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести в отношении **ООО «Уралэнергосоюз» предупреждение с предписанием** об устранении данного нарушения – представить в исполнительную дирекцию АНП «СРО «ССКО» договор страхования гражданской ответственности организации на период 2015-2016 года, документы и сведения, необходимые для проведения контрольной проверки – в 20-дневный срок, то есть до «10» сентября 2015 года.

РЕШИЛИ:

В соответствии с ч.1, п.1 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации за нарушение правил саморегулирования (п.п. 3.1, 11.1.2, 15.2 «Требований к страхованию» (Правила саморегулирования ПС НП «СРО «ССКО» 2.0- 2010)) на основании п.п. 4.1, 4.1.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СРО «ССКО» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести **предупреждение с предписанием** об устранении выявленных нарушений в 20-дневный срок – до «10» сентября 2015 года члену АНП «СРО «ССКО» **Обществу с ограниченной ответственностью «Уралэнергосоюз» (ОГРН 1086674023920).**

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «**СтройПроектТехнолоджи**» (ОГРН 1069674085623).

Данная организация не соответствует требованиям к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, так как не представлены необходимые для проведения плановой проверки документы и сведения, что является нарушением п. 3.1. «Правил контроля в области саморегулирования».

Кроме того, данной организацией не представлен в исполнительную дирекцию договор страхования гражданской ответственности на период 2015-2016 годов, то есть допущено нарушение правил саморегулирования (п.п. 3.1, 11.1.2, 15.2 «Требований к страхованию » (Правила саморегулирования ПС НП «СРО «ССКО» 2.0- 2010)).

Организация на заседание Дисциплинарного органа приглашена и уведомлена надлежащим образом. Представитель ООО «СтройПроектТехнолоджи» на заседание Дисциплинарного органа не явился.

СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который предложил на основании пунктов 4.1, 4.1.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СРО «ССКО» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести в отношении **ООО «СтройПроектТехнолоджи» предупреждение с предписанием** об устранении данного нарушения – представить в исполнительную дирекцию АНП «СРО «ССКО» договор страхования гражданской ответственности организации на период 2015-2016 года, документы и сведения, необходимые для проведения контрольной проверки – в 20-дневный срок, то есть до «10» сентября 2015 года.

РЕШИЛИ:

В соответствии с ч.1, п.1 ч.2 ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации за нарушения п. 3.1. «Правил контроля в области саморегулирования» (не предоставление сведений, подтверждающих соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске) на основании п.п. 4.1, 4.1.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести **предупреждение с предписанием** об устранении выявленных нарушений в 20-дневный срок – до «10» сентября 2015 года члену АНП «СРО «ССКО» **Обществу с ограниченной ответственностью «СтройПроектТехнолоджи» (ОГРН 1069674085623).**

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3. Общество с ограниченной ответственностью «СоюзСтройТелеком» (ОГРН 1093925000180).

Контрольной проверкой установлено нарушение организацией п.4.5.1 раздела 4 «Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)» - отсутствуют документы, подтверждающие повышение квалификации специалистами организации.

Организация на заседание Дисциплинарного органа приглашена и уведомлена надлежащим образом. Представитель ООО «СоюзСтройТелеком» на заседание Дисциплинарного органа не явился.

СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который предложил на основании пунктов 4.1, 4.1.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СРО «ССКО» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести в отношении **ООО «СоюзСтройТелеком» предписание** об устранении данного нарушения – представить в исполнительную дирекцию АНП «СРО «ССКО» документы, подтверждающие повышение квалификации специалистами организации – в 20-дневный срок, то есть до «10» сентября 2015 года.

РЕШИЛИ:

В соответствии с ч.1, п.1 ч.2 ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации за нарушения п.4.5.1 раздела 4 «Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)», на основании п.п. 4.1, 4.1.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования,

требований стандартов и правил саморегулирования» вынести **предписание** об устранении выявленного нарушения в 20-дневный срок – до «10» сентября 2015 года члену АНП «СРО «ССКО» Обществу с ограниченной ответственностью "СоюзСтройТелеком" (ОГРН 1093925000180).

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4. Общество с ограниченной ответственностью «**Баренц-Балт**» (ОГРН 1103925002367).

Контрольной проверкой установлено нарушение организацией п.4.5.1 раздела 4 «Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)» - отсутствуют документы, подтверждающие повышение квалификации специалистами организации.

Организация на заседание Дисциплинарного органа приглашена и уведомлена надлежащим образом. Представитель ООО «Баренц-Балт» на заседание Дисциплинарного органа не явился.

СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который предложил на основании пунктов 4.1, 4.1.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СРО «ССКО» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести в отношении **ООО «Баренц-Балт» предписание** об устранении данного нарушения – представить в исполнительную дирекцию АНП «СРО «ССКО» документы, подтверждающие повышение квалификации специалистами организации – в 20-дневный срок, то есть до «10» сентября 2015 года.

РЕШИЛИ:


В соответствии с ч.1, п.1 ч.2 ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации за нарушения п.4.5.1 раздела 4 «Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)», на основании п.п. 4.1, 4.1.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация "Строительный союз Калининградской области"» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести **предписание** об устранении выявленного нарушения в 20-дневный срок – до «10» сентября 2015 года члену АНП «СРО «ССКО» Обществу с ограниченной ответственностью "Баренц-Балт" (ОГРН 1103925002367).

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Руководитель

Дисциплинарного органа



Б.В.Калинин