

ПРОТОКОЛ
от 18 февраля 2015 года № 1
заседания Дисциплинарного органа
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Строительный союз Калининградской области»

Основание созыва заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «СРО «ССКО» мер дисциплинарного воздействия (далее Дисциплинарный орган) – решение руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В. (согласно п. 7 «Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «СРО «ССКО» мер дисциплинарного воздействия»).

Место проведения заседания Дисциплинарного органа – г. Калининград, Московский проспект, д. 95.

Время проведения заседания Дисциплинарного органа – 12.00.

Председательствующий на заседании Дисциплинарного органа – руководитель Дисциплинарного органа Калинин Борис Владимирович (согласно п. 7 «Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «СРО «ССКО» мер дисциплинарного воздействия»).

Из 5 членов Дисциплинарного органа для участия в заседании зарегистрировались 4:

1. Калинин Борис Владимирович – руководитель Дисциплинарного органа.
2. Федоров Алексей Николаевич – член Дисциплинарного органа.
3. Романов Леонид Владимирович – член Дисциплинарного органа.
4. Поляков Игорь Александрович – член Дисциплинарного органа.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ОРГАНА

СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который сообщил, что из 5-и членов Дисциплинарного органа в заседании принимают участие 4 члена, в связи с чем заседание правомочно и объявляется открытым.

СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который огласил присутствующим список членов НП «СРО «ССКО», в отношении которых рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Балт-Транском» (ОГРН 1043902813492).

Данной организацией не представлены необходимые для проведения плановой проверки документы и сведения, что является нарушением п. 3.1. «Правил контроля в области саморегулирования».

Организация на заседание Дисциплинарного органа приглашена и уведомлена надлежащим образом. Представитель ООО «Балт-Транском» на заседание Дисциплинарного органа не явился.

СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который предложил на основании пунктов 4.1, 4.1.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СРО «ССКО» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести в отношении ООО «Балт-Транском»

предписание об устранении данного нарушения – представить в исполнительную дирекцию НП «СРО «ССКО» все документы и сведения, необходимые для проведения контрольной проверки в 20-дневный срок, то есть до «10» марта 2015 года.

РЕШИЛИ:

В соответствии с ч.1, п.1 ч.2 ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации за нарушения п. 3.1. «Правил контроля в области саморегулирования» (не предоставление сведений, подтверждающих соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске) на основании п.п. 4.1, 4.1.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация “Строительный союз Калининградской области”» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести **предписание** об устранении нарушения в 20-дневный срок – до «10» марта 2015 года члену НП «СРО «ССКО» **Обществу с ограниченной ответственностью «Балт-Транском» (ОГРН 1043902813492).**

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. ООО «Фермасталь» (ОГРН 1023900994732).

При контрольной проверке установлено, что данной организацией нарушены требования раздела 3, раздела 4 п.4.5.1, п.4.5.2 «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением особо опасных и технически сложных объектов» - отсутствует специалист с высшим образованием строительного профиля.

Организация на заседание Дисциплинарного органа приглашена и уведомлена надлежащим образом. Представитель ООО «Фермасталь» на заседание Дисциплинарного органа не явился.

СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который предложил на основании пунктов 4.1, 4.1.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СРО «ССКО» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести в отношении ООО «Фермасталь» **предписание** об устранении данного нарушения – представить в исполнительную дирекцию НП «СРО «ССКО» документы и сведения об устранении выявленных нарушений в 20-дневный срок, то есть до «10» марта 2015 года.

РЕШИЛИ:

В соответствии с ч.1, п.1 ч.2 ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации за нарушения требований раздела 3, раздела 4 п.4.5.1, п.4.5.2 «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением особо опасных и технически сложных объектов» на основании п.п. 4.1, 4.1.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация “Строительный союз Калининградской области”» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести **предписание** об устранении выявленного нарушения в 20-дневный срок – до «10» марта 2015 года члену НП «СРО «ССКО» Обществу с ограниченной ответственностью «Фермасталь» (ОГРН 1023900994732).

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

3. ООО «Энергобалтстрой» (ОГРН 1033902820346).

Данной организацией не представлены в полном объеме необходимые для проведения плановой проверки документы и сведения, что является нарушением п. 3.1. «Правил контроля в области саморегулирования».

Организация на заседание Дисциплинарного органа приглашена и уведомлена надлежащим образом. Представитель ООО «Энергобалтстрой» на заседание Дисциплинарного органа не явился.

СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который предложил на основании пунктов 4.1, 4.1.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СРО «ССКО» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести в отношении ООО «Энергобалтстрой» **предписание** об устранении данного нарушения – представить в исполнительную дирекцию НП «СРО «ССКО» документы, необходимые для проведения контрольной проверки в 20-дневный срок, то есть до «10» марта 2015 года.

РЕШИЛИ:

В соответствии с ч.1, п.1 ч.2 ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации за нарушения п. 3.1. «Правил контроля в области саморегулирования» (не предоставление сведений, подтверждающих соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске) на основании п.п. 4.1, 4.1.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация “Строительный союз Калининградской области”» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести **предписание** об устранении нарушения в 20-дневный срок – до «10» марта 2015 года члену НП «СРО «ССКО» Обществу с ограниченной ответственностью «Энергобалтстрой» (ОГРН 1033902820346).

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

4. ОАО «Строительный трест № 25» (ОГРН 22842).

При контрольной проверке установлено, что данной организацией нарушен п.4.3.3 раздела 4 «Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом на особо опасных, технически

сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)» - не представлены сведения об аттестации по правилам Ростехнадзора 3 специалистов.

Организация на заседание Дисциплинарного органа приглашена и уведомлена надлежащим образом. Представитель ОАО «Строительный трест № 25» на заседание Дисциплинарного органа не явился.

СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который предложил на основании пунктов 4.1, 4.1.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СРО «ССКО» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести в отношении ОАО «Строительный трест № 25» **предписание** об устранении данного нарушения – представить в исполнительную дирекцию НП «СРО «ССКО» документы об аттестации по правилам Ростехнадзора 3 специалистов в 20-дневный срок, то есть до «10» марта 2015 года.

РЕШИЛИ:

В соответствии с ч.1, п.1 ч.2 ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации за нарушения п.4.3.3 раздела 4 «Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)» на основании п.п. 4.1, 4.1.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Строительный союз Калининградской области»» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести **предписание** об устранении выявленного нарушения в 20-дневный срок – до «10» марта 2015 года члену НП «СРО «ССКО» **Открытому акционерному обществу "Строительный трест №25" (ОГРН 22842).**

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - ~~нет~~, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5. ООО «Арсенал-Строй» (ОГРН 1083905005447).

Данной организацией не представлен в исполнительную дирекцию договор страхования гражданской ответственности на период 2015-2016 года, то есть допущено нарушение правил саморегулирования (п.п. 3.1, 11.1.2, 15.2 «Требований к страхованию» (Правила саморегулирования ПС НП «СРО «ССКО» 2.0- 2010)).

Организация на заседание Дисциплинарного органа приглашена и уведомлена надлежащим образом. Представитель ООО «Арсенал-Строй» на заседание Дисциплинарного органа не явился.

СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который предложил на основании пунктов 4.1, 4.1.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СРО «ССКО» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований

стандартов и правил саморегулирования» вынести в отношении ООО «Арсенал-Строй» **предписание** об устранении данного нарушения – представить в исполнительную дирекцию НП «СРО «ССКО» договор страхования гражданской ответственности организации на период 2015-2016 года в 20-дневный срок, то есть до «10» марта 2015 года.

РЕШИЛИ:

В соответствии с ч.1,п.1 ч.2 ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации за нарушение правил саморегулирования (п.п. 3.1, 11.1.2, 15.2 «Требований к страхованию» (Правила саморегулирования ПС НП «СРО «ССКО» 2.0- 2010)) на основании п.п. 4.1, 4.1.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация “Строительный союз Калининградской области”» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести **предписание** устранить выявленное нарушение в 20-дневный срок – до «10» марта 2015 года члену НП «СРО «ССКО» **Обществу с ограниченной ответственностью «Арсенал-Строй» (ОГРН 1083905005447).**

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

6. ООО «МЕБА» (ОГРН 1023901002454).

Данной организацией не представлен в исполнительную дирекцию договор страхования гражданской ответственности на период 2015-2016 года, то есть допущено нарушение правил саморегулирования (п.п. 3.1, 11.1.2, 15.2 «Требований к страхованию» (Правила саморегулирования ПС НП «СРО «ССКО» 2.0- 2010)).

Организация на заседание Дисциплинарного органа приглашена и уведомлена надлежащим образом. Представитель ООО «МЕБА» на заседание Дисциплинарного органа не явился.

СЛУШАЛИ: руководителя Дисциплинарного органа Калинина Б.В., который предложил на основании пунктов 4.1, 4.1.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «СРО «ССКО» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» вынести в отношении ООО «МЕБА» **предписание** об устранении данного нарушения – представить в исполнительную дирекцию НП «СРО «ССКО» договор страхования гражданской ответственности организации на период 2015-2016 года в 20-дневный срок, то есть до «10» марта 2015 года.

РЕШИЛИ:

В соответствии с ч.1, п.1 ч.2 ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации за нарушение правил саморегулирования (п.п. 3.1, 11.1.2, 15.2 «Требований к страхованию» (Правила саморегулирования ПС НП «СРО «ССКО» 2.0- 2010)) на основании п.п. 4.1, 4.1.2 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация “Строительный союз Калининградской области”» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов


и правил саморегулирования» вынести **предписание** устранить выявленное нарушение в 20-дневный срок – до «10» марта 2015 года члену НП «СРО «ССКО» **Обществу с ограниченной ответственностью «МЕБА» (ОГРН 1023901002454).**

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Руководитель

Дисциплинарного органа



Б.В.Калинин